



Hafenstraße 53 • D-74076 Heilbronn • Telefon +49 (7131) 15507-0 • Fax +49 (7131) 15507-77

E-Mail: b.eschelbach@schulz-partner.com • Internet: http://www.schulz-partner.com

## UNSER AKTUELLES MÜHLENANGEBOT!

18.01.12

Angebote freibleibend, Preise ab Lager Heilbronn, frei verladen, zzgl. MwSt.

Ref. Nr.	Maschinen Hersteller/Typ	Beschreibung	Eignung	Einlauf mm	kW	Preis EUR
<b>Neu im Angebot</b>						
<a href="#">6087</a>	Tria 35/30	schallgeschützt, mit Absauggebläse 0,75 kW, Rohrleitung, Zyklonabscheider und Elektroschaltung	Kleinteile	320x250	5,5	6.900
<a href="#">6074</a>	Dreher StG 26/82	Schallgeschützte Randstreifenmühle mit Rolleneinzug und Elektroschaltschrank	Tiefziehfolienabfälle bis 800 mm Breite	820x400	7,5	9.800
<a href="#">6083</a>	Zerma GSL 300/400	Langsamläufer auf verfahrbarem Hochgestell, Elektroschaltung	Angüsse, Blasformabfälle	400x400	7,5	4.900
<a href="#">9150</a>	Dreher S 42/65	robuste Schneidmühle mit Aufgabetrichter und Absaugwanne	Universalmühle	650x420	45	19.800
<a href="#">9153</a>	Pallmann PSP 400/500	Profilmühle, horizontale Zuführung, zusätzlicher Aufgabetrichter für Kurzstücke, komplett mit Absaugung und Elektroschaltschrank	Zerkleinerung von Röhren bis Ø 150 mm, Profilen und Kurzstücken	460x185	45	29.800
<a href="#">9125</a>	Weima WLKM 12-45	Mühle mit geradem Andruckschieber, Sieb 10 mm, Maschine wurde 2006 überholt, ca. 24000 Betriebsstunden, inkl. Aufgabeförderband mit Metallsuchbrücke, Absauganlage und Elektrosteuerung	Nachzerkleinerung von vorgeshredderten Kunststoffmaterialien aller Art	1200x1200	45	28.900
<a href="#">9155</a>	Weima WLK 12 + WLKM 12	Zerkleinerungsanlage Weima WLK 12, Z-Förderband, Obergurtmagnet, Weima WLKM 12, inkl. Schaltschrank, ca. 1850 Betriebsstunden	Zerkleinerung von Kunststoffen aller Art	1920x1800	130	79.000
<b>Beistellmühlen</b>						
<a href="#">6010</a>	Alpine A 16/8 ROL	mit Großvolumenschurre, Direktabsackung, E-Schaltung	Angüsse und Ausschussteile	270x220	1,5	900
<a href="#">5937</a>	Alpine ST 112	vertikaler Rotor, Direktabsackung	Angüsse, Kleinteile	250x170	1,5	900
<a href="#">6057</a>	Tria 130 GT	mit Materialauffangbehälter u. E-Schaltung	Angüsse, Kleinteile, kleine Flaschen	200x150	1,5	1.100
<a href="#">5572</a>	Cumberland 1722	mit Rolleneinzug und separatem Einwurfschacht, E-Schaltung, generalüberholt	Randstreifen, Kleinteile	220x290	2,2	3.900
<a href="#">6029</a>	Getecha GRS 181	Langsamläufer auf Hochgestell, Direktabsackung, Elektrosteuerung	Angüsse, Kleinteile	285x200	2,2	1.200
<a href="#">6033</a>	Getecha GRS 182-A 1.39	Langsamläufer, Absaugwanne	Angüsse, Kleinteile	285x200	2,2	1.400
<a href="#">6008</a>	Getecha GRS 182-A1.50	Langsamläufer, auf Hochgestell, E-Schaltung	Angüsse, Kleinteile	280x210	2,2	1.400
<a href="#">6078</a>	Getecha RS 183-A1.1.26	Langsamläufer 150 UpM, E-Schaltung	Angüsse, Kleinteile	220x100	2,2	1.700
<a href="#">6077</a>	Piovan RN 15/15	Langsamlaufende Beistellmühle, schallgeschützter Aufgabetrichter, Absaugwanne, E-Schaltung	Angüsse, Kleinteile	160x160	2,2	1.400
<a href="#">5970</a>	Albis MGK 2121 R-2	Beistellmühle mit Absaugwanne inkl. Füllstandsmelder, verfahrbar, Elektroschaltung	Angüsse, Kleinteile, ca. 45 kg/h	210x190	3	1.400
<a href="#">6083</a>	Zerma GSL 300/400	Langsamläufer auf verfahrbarem Hochgestell, Elektroschaltung	Angüsse, Blasformabfälle	400x400	7,5	4.900

Ref. Nr.	Maschinen Hersteller/Typ	Beschreibung	Eignung	Einlauf mm	kW	Preis EUR
<b>Beistellmühlen mit Schneckenzuführung</b>						
<a href="#">5828</a>	Getecha GRS 126-A1.4	Zuführschnecke 0,35 kW, Absaugwanne, E-Schaltung	Angüsse, Kleinteile	230x200	1,1	1.100
<a href="#">5856</a>	Getecha GRS 182-A2.40	mit Absaugwanne, E-Schaltung	Angüsse, Kleinteile	200x200	2,2	1.400
<a href="#">6046</a>	Rapid 1521-A	Beistellmühle mit Stahlwendeleinzug, Langsamläufer, E-Schaltung	Angüsse, Ausschussteile	260x190	2,2	1.400
<a href="#">6044</a>	Rapid GK 2218-A	Beistellmühle mit Stahlwendeleinzug, Langsamläufer, E-Schaltung	Angüsse, Ausschuss	190x420	3	1.300
<b>Schneidmühlen</b>						
<a href="#">6076</a>	Alpine B 25/14 RO	Vertikalschneidmühle mit Aufgabeschurre, Direktabsackung	Zentralmühle für Angüsse und Kleinteile	270x250	5,5	1.800
<a href="#">6087</a>	Tria 35/30	schallgeschützt, mit Absauggebläse 0,75 kW, Rohrleitung, Zyklonabscheider und Elektroschaltung	Kleinteile	320x250	5,5	6.900
<a href="#">6061</a>	Condux CS 230/220-3A	Schneidmühle komplett mit Absaugung und Elektroschaltung	kleine bis mittelgroße Teile	250x220	7,5	4.900
<a href="#">6074</a>	Dreher StG 26/82	Schallgeschützte Randstreifenmühle mit Rolleneinzug und Elektroschaltschrank	Tiefziehfolienabfälle bis 800 mm Breite	820x400	7,5	9.800
<a href="#">9122</a>	Dreher S 34/41 GFS	robuste Schneidmühle mit Absauggebläse und E-Schaltung	universell einsetzbar, Zentralmühle	410x340	18,5	12.900
<a href="#">9137</a>	Condux CS 300/600-4	Schneidmühle überholt mit Aufgabetrichter und Absaugwanne	Universalmühle	600x300	22	13.400
<a href="#">9134</a>	Dreher S 26/82	generalüberholte Schneidmühle	Tiefziehfolienabfälle bis 800 mm Breite	820x400	22	9.800
<a href="#">9138</a>	Condux CS 450/600-AS	Schneidmühle mit Aufgabetrichter und Absaugwanne	Universalmühle	550x620	30	14.900
<a href="#">9136</a>	Herbold SMS 45/60-H5-3	Überholte Universal-Schneidmühle mit Ableitkeil und 3. Statormesser	Universalmühle, auch kompakte Teile und Klumpen	600x450	37	34.900
<a href="#">9150</a>	Dreher S 42/65	robuste Schneidmühle mit Aufgabetrichter und Absaugwanne	Universalmühle	650x420	45	19.800
<a href="#">9153</a>	Pallmann PSP 400/500	Profilmühle, horizontale Zuführung, zusätzlicher Aufgabetrichter für Kurzstücke, komplett mit Absaugung und Elektroschaltschrank	Zerkleinerung von Rohren bis Ø 150 mm, Profilen und Kurzstücken	460x185	45	29.800
<a href="#">9125</a>	Weima WLKM 12-45	Mühle mit geradem Andruckschieber, Sieb 10 mm, Maschine wurde 2006 überholt, ca. 24000 Betriebsstunden, inkl. Aufgabeförderband mit Metallsuchbrücke, Absauganlage und Elektrosteuerung	Nachzerkleinerung von vorgeshredderten Kunststoffmaterialien aller Art	1200x1200	45	28.900
<a href="#">9141</a>	Zerma GS 500/801 N-S5	Mühle mit Einlaufrichter	Universalmühle	800x450	75	22.900
<a href="#">9116</a>	DHB PC 66120	Schneidmühle in schwerer Ausführung mit Doppelschrägschnitt, Aufgabetrichter hydraulisch schwenkbar, inkl. ALFOTEC Aufgabeband 8000x1000 mm, Materialaustragschnecke in der Absaugwanne und Elektroschaltschrank	Universalmühle	1200x660	90	64.900
<a href="#">9117</a>	Previero MU 508	Universal-Schneidmühle, schwere Ausführung, wassergekühlter Rotor mit Elektrosteuerung, 2008 generalüberholt	Universalmühle	800x460	90	38.900
<b>Einwellenshredder</b>						
<a href="#">3031</a>	DHB DH 600-K	Einwellenshredder mit Spezialrotor und hydraulischem Schieber, Elektroschaltschrank, Neumaschine	Zerkleinerung von Kunststoffen aller Art, Kabel, Holz und vieles mehr	785x600	18,5	19.900
<a href="#">3035</a>	DHB DH 800-K	Einwellenshredder mit Spezialrotor und hydraulischem Schieber, E-Steuerung, Neumaschine	Zerkleinerung von Kunststoffen aller Art, Kupferkabeln und Holz	1300x800	30	37.800
<a href="#">9124</a>	Weima WLK 4 S + NZ 3	Komplette Weima-Anlage mit Shredder 22 kW, Schneidmühle 15 kW, Absackeinrichtung, Lärmschutzeinhausung und Elektroschaltschrank	Zerkleinerung von Kunststoffen aller Art	600x900	37	24.900

Ref. Nr.	Maschinen Hersteller/Typ	Beschreibung	Eignung	Einlauf mm	kW	Preis EUR
<b>Zweiwellenshredder</b>						
<a href="#">9105</a>	MEWA UC 35	Zweiwellen-Shredder	Vorzerkleinerung	350x500	5,5	14.500
<a href="#">9149</a>	DHB DH 2130 GL	langsam drehende Rotorschere, Vorfühmaschine mit E-Steuerung	besonders zum Zerkleinerung von harten und zähen Werkstoffen	305x425	7,5	16.400
<a href="#">9106</a>	Moco AZ 7/S	Zweiwellen-Shredder	Vorzerkleinerung	400x500	7,5	15.500
<b>Metallabscheider</b>						
<a href="#">5948</a>	Pulsotronic MESEP 50	Allmetallausscheider 40 mm Ø, elektromagnetischer Antrieb, auf Gestell	Allmetallseparierung aus frei fallendem Materialstrom, max. Empfindlichkeit 1,0 mm	Ø 40		700
<b>Förderbänder</b>						
<a href="#">6086</a>	N.N. FB 60/10	Förderband mit Untergestell, Abmaße 6000x800 mm	Beschickung von Schneidmühlen ab 800 mm Trichterbreite		0	3.900
<b>Sonstige</b>						
<a href="#">5885</a>	Jöst A 16/8	Dosier-Schwingförderinne 2400x200x150 mm (LXBXH) auf Rollen verfahrbar,, manuelle Kippvorrichtung zur Beschickung, E-Steuerung	für dosierte Mühlenbeschickung			900
<b>Recycling-Anlagen</b>						
<a href="#">9100</a>	Sorema PE/PP Recycling Line, Capacity 1000 kg per hour	komplette Aufbereitungs- und Regranulierungslinie für PE/PP-Folien, mit Wasch- und Trennkomponente	PE/PP-Folien-Recycling, Kapazität 1000 kg/h			629.000
<a href="#">3038</a>	S&P BE-PET 300	PET-Flaschen Aufbereitungs- und Waschanlage, Input 300 kg/h - Made in Germany!	Zerkleinern, Waschen und Trocknen von PET-Flaschen Flaschenaufbereitung		100	auf Anfrage
<a href="#">9155</a>	Weima WLK 12 + WLKM 12	Zerkleinerungsanlage Weima WLK 12, Z-Förderband, Obergurtmagnet, Weima WLKM 12, inkl. Schaltschrank, ca. 1850 Betriebsstunden	Zerkleinerung von Kunststoffen aller Art	1920x1800	130	79.000
<a href="#">3041</a>	S&P PET-Regranulierungsanlage CDE 80/35	Made in Germany - PET-Regranulierungsanlage mit Kristallisator, Einschneckenextruder, kontinuierlich arbeitendem Siebwechsler, Wasserbad und Stranggranulierung-Nachfolge	Verarbeitung von gewaschenem und getrocknetem PET-Flaschenmahlgut zu Granulat, Leistung 300 kg/h		167	auf Anfrage
<a href="#">3042</a>	S&P BE-PET 500	PET Recyclinganlage Input 500 kg/h	Zerkleinern, Waschen und Trocknen von PET-Flaschen Flaschenaufbereitung		171,4	auf Anfrage

***Wir führen ständig 80-100 Mühlen im Lager - rufen Sie uns einfach an!***

***Außerdem finden Sie in unserem Lager:***

***ca. 100 Spritzgussmaschinen, ca. 200 Formen und Peripheriegeräte,***

***ca. 1.000t Kunststoffe: Neuware - Regranulate - Mahlgüter***